



**OHR ALAJOS
BUDAKESZI VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés száma: 217.

Farkas Ferenc	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V. 25.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	V. 25.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	V. 25.					
Aljegyző			PFB	OKEB		
Jegyző	V. 25.					

Meghívott személy: Bozsik Ádám – ügyvezető BVV Kft.

Melléklet:

- árazott költségvetés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

Tárgy: Döntés a Budakeszi, Fenyő utca, Ady Endre utca és Munkácsy utca közötti szakaszon járda készíttetéséről

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (V. 26.) Kt. határozata a Budakeszi, Fenyő utca, Ady Endre utca és Munkácsy utca közötti szakaszon járda készíttetéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-vel a Fenyő utca, Ady Endre utca és Munkácsy utca közötti szakaszán járda építésére, bruttó 3.057.525 forint vállalkozói díj ellenében, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) ö.r. rendeletének 2. melléklet 1.6. Tartalék, Általános fejlesztési tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződést – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: döntést követő 15 napon belül

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzata a Fenyő utca kétirányúsításáról döntött. A kétirányúsítást megelőzően, a gyalogosok balesetmentes közlekedésének biztosításához elengedhetetlen az Ady Endre utca és a Munkácsy utca közti szakaszon hiányzó járda megépítése.

A járda tervezése elkészült, a szakhatósági állásfoglalások beérkezését követően megindulhat az engedélyeztetési eljárás, várhatóan 2 héten belül.

Az engedélyek megszerzését követően a kivitelezés megkezdődhet, amelyet célszerű az Önkormányzat tulajdonában álló BVV Kft-vel végeztetni, aki a tervben szereplő 107,01 m hosszú, 1,5 m széles járda megépítését 15.000.- Ft/m²+ÁFA áron bruttó 3.057.525 forint összegért vállalja elvégezni.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2016. május 25.

Ohr Alajos s. k.
alpolgármester

Budakeszi, Fenyő utca járdákkialakítása
FŐÖSSZESÍTŐ

	Tétel megnevezés	Anyag	Díj
10000	Irtás, föld- és sziklamunka összesen	173 242,99 Ft	426 575,15 Ft
20000	Útburkola alap és makadám burkolat készítés	266 271,00 Ft	117 414,32 Ft
30000	Kőburkolat készítése	1 268 800,18 Ft	1 017 867,04 Ft
40000	Bitumnes alap- és makadám burkolat készítése	100 942,50 Ft	13 152,87 Ft
50000	Építés alatti ideiglenes forgalomterelés	155 290,00 Ft	173 754,28 Ft
60000	Régészeti feltárás	0,00 Ft	0,00 Ft
	Összesen:	1 964 546,67 Ft	1 748 763,67 Ft
	Anyag + Díj összesen:	3 713 310,33 Ft	
	ÁFA 27%:	1 002 593,79 Ft	
	ÖSSZESEN:	4 715 904,12 Ft	

Az adott tételek anyagköltségei tartalmazzák a föld- és törmelék szállítási költségek díját.

Budakeszi, Fenyő utca járdák kialakítása

Tételszám:				Egységár		Ar		Normaidő	Gépkölt-
	Tétel megnevezés	Mennyi- ség	Mennyi- Egys.	Anyag	Díj	Anyag	Díj	(h)	ség
10000	Irtás, föld- és sziklamunka								
10001	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II	1,50	m3	0,00 Ft	5 715,92 Ft	0,00 Ft	8 573,88 Ft	2,36	0
10001	Egyes fák kitermelése tuskóirtással,	2,00	db	5 450,00 Ft	21 376,00 Ft	10 900,00 Ft	42 752,00 Ft	8,00	2000
10002	Bokros és cserje irtás kézi szerszámokkal,	5,00	db	2 750,00 Ft	2 468,70 Ft	13 750,00 Ft	12 343,50 Ft	0,85	410
10002	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	1,86	m3	575,00 Ft	2 639,98 Ft	1 069,50 Ft	4 910,36 Ft	1,09	0
10003	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb szélességben, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	42,30	m3	1 150,00 Ft	1 700,00 Ft	48 645,00 Ft	71 910,00 Ft	0,00	1700
10006	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	13,75	m3	3 450,00 Ft	3 221,40 Ft	47 420,25 Ft	44 278,14 Ft	0,20	2737
10007	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	2,14	m3	3 450,00 Ft	3 221,40 Ft	7 365,75 Ft	6 877,69 Ft	0,20	2737
10007	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	2,35	m3	3 450,00 Ft	3 221,40 Ft	8 098,88 Ft	7 562,24 Ft	0,20	2737
10009	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	158,80	m2	115,00 Ft	554,22 Ft	18 262,00 Ft	88 010,14 Ft	0,01	530
10010	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	102,68	m2	115,00 Ft	329,54 Ft	11 807,63 Ft	33 835,52 Ft	0,07	160
10011	Tömörítés bármely tömörségi osztályban gépi erővel, kis felületen, töm. Fok: 90%	31,76	m3	58,00 Ft	675,00 Ft	1 842,08 Ft	21 438,00 Ft	0,00	675
10012	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	158,80	m2	12,00 Ft	370,00 Ft	1 905,60 Ft	58 756,00 Ft	0,00	370
10013	Tömörítés bármely tömörségi osztályban gépi erővel, nagy felületen, töm. Fok: 95%	18,23	m3	58,00 Ft	675,00 Ft	1 057,20 Ft	12 303,56 Ft	0,00	675
10014	Tömörítés bármely tömörségi osztályban gépi erővel, nagy felületen, töm. Fok: 95%	19,30	m3	58,00 Ft	675,00 Ft	1 119,11 Ft	13 024,13 Ft	0,00	675
10000	Irtás, föld- és sziklamunka								

20000	Útburkola alap és makadám burkolat készítése								
20001	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél kisebb szélességben, CKI-2 vagy CTI-2 jelű keverékből	13,75	m3	13 800,00 Ft	6 085,22 Ft	189 681,00 Ft	83 641,35 Ft	0,51	4850
20002	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél kisebb szélességben, CKI-2 vagy CTI-2 jelű keverékből	3,20	m3	13 800,00 Ft	6 085,22 Ft	44 194,50 Ft	19 487,92 Ft	0,51	4850
20002	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél kisebb szélességben, CKI-2 vagy CTI-2 jelű keverékből	2,35	m3	13 800,00 Ft	6 085,22 Ft	32 395,50 Ft	14 285,05 Ft	0,51	4850
20000	Útburkola alap és makadám burkolat készítése								
30000	Kőburkolat készítése								
30001	Bármilyen típusú szegélykö bontása betongerendával együtt, elszállítással	31,30	m2	1 520,00 Ft	1 001,60 Ft	47 576,00 Ft	31 350,08 Ft	0,30	275
20001	Makadám rendszerű út-pálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	6,42	m3	920,00 Ft	7 575,10 Ft	5 903,18 Ft	48 605,63 Ft	1,05	5032
30001	Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárak kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 100 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett kerti szegélykö, szürke, 100/6/20 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	205,35	m	2 100,00 Ft	857,38 Ft	431 235,00 Ft	176 062,98 Ft	0,29	155
30003	Kiemelt szegély készítése, alapárak kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből, 25 cm hosszú elemekből Beton útszegélykö, kiemelt, 25/30/15 cm, Beled C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} =16 mm, m=6,3 finomsági modulussal (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	31,30	m	2 220,00 Ft	3 371,50 Ft	69 486,00 Ft	105 527,95 Ft	0,75	1555
30004	6 cm vtg. Szürke beton térkő burkolat készítése 3 cm vtg. Ágyzatban, beseperve	137,45	m2	4 500,00 Ft	4 133,00 Ft	618 525,00 Ft	568 080,85 Ft	1,50	500
30005	6 cm vtg. Szürke beton térkő burkolat készítése 3 cm vtg. Ágyzatban, beseperve	21,35	m2	4 500,00 Ft	4 133,00 Ft	96 075,00 Ft	88 239,55 Ft	1,50	500
30000	Kőburkolat készítése								
40000	Bitumnes alap- és makadám burkolat készítése								
40001	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	1,10	m3	55 000,00 Ft	7 816,50 Ft	60 252,50 Ft	8 562,98 Ft	0,75	6000
40002	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzákkal (vagy ezzel műszakilag egyenértékű)	0,63	m3	65 000,00 Ft	7 332,10 Ft	40 690,00 Ft	4 589,89 Ft	0,55	6000
40000	Bitumnes alap- és makadám burkolat készítése								

60000	Építés alatti ideiglenes forgalomterelés								
60001	Ideiglenes forgalomterelési oszlop kihelyezése	4,00	db	2 300,00 Ft	4 093,18 Ft	9 200,00 Ft	16 372,72 Ft	1,69	0
60002	Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtábla felszerelése	8,00	db	1 840,00 Ft	1 501,64 Ft	14 720,00 Ft	12 013,12 Ft	0,62	0
60002	Ideiglenes forgalomtechnikai kiegészítő jelzőtábla felszerelése	2,00	db						
60003	Piros-fehér csíkos palánk kikerülés irányát jelző táblával	6,00	db	7 820,00 Ft	1 501,64 Ft	46 920,00 Ft	9 009,84 Ft	0,62	0
60004	Munkaterület piros-fehér sávok elkorlátozása	281,50	m	300,00 Ft	484,40 Ft	84 450,00 Ft	136 358,60 Ft	0,20	0
60000	Építés alatti ideiglenes forgalomterelés								