



OHR ALAJOS  
ALPOLGÁRMESTER

Előterjesztés száma: 418.

Cserhalmi Andrea	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	X. 13.	<i>Cserhalmi</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	X. 13.	<i>Cserhalmi</i>				
Aljegyző	X. 13.	<i>Tarai</i>				
Jegyző	10. 13.	<i>[Signature]</i>	PFB		OKEB	
Polgármester	10. 14.	<i>[Signature]</i>	X. 17.			

Meghívott személyek: -

Melléklet : Magyar Közút állásfoglalás

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére

**Tárgy: Döntés a Temető utcában parkoló kialakításáról és gyalogos átkelőhely jelzőlámpássá alakításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

*I. határozati javaslat*

A Széchenyi István Általános Iskola és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium környékén problémát okoz reggelente a parkolás. Ehhez nyújtana segítséget, ha a Nagy Sándor József és a Knáb János utca közötti szakaszon az útesttel párhuzamos parkolókat alakítanánk ki, melyhez a Magyar Közút Zrt. – mint a Temető utca közútkezelője – elvi kifogást nem emel a mellékelt állásfoglalás szerint, az úti előírások betartásával készített tervet támogatja.

*II. határozati javaslat*

A Temető utca Knáb János utcai kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely nagy fontossággal bír az iskolák megközelítésében. A reggeli forgalmas időszakban az átkelés a gyerekek részére balesetveszélyes, biztonságuk érdekében célszerű lenne jelzőlámpás védelemmel ellátni azt. A Magyar Közút Zrt. elvi kifogást nem emel, az úti előírások betartásával készített tervet támogatja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitátást követően a határozati javaslatokat elfogadni.

Budakeszi, 2018. október 10.

Ohr Alajos  
alpolgármester

## **I. Határozati javaslat:**

### **Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (X. 25.) Kt. határozata a Temető utcában parkoló kialakításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az úttal párhuzamos parkolóhelyeket kíván kialakítani a Temető utca Nagy Sándor József és a Knáb János utca közötti szakaszán.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatot az 1. pont szerinti munka tervezésére a következő cégektől:
  - ÉP-TOTÁL Kft. (1172 Budapest Laskó u. 12.),
  - .....
  - .....
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze be a munkaterv szerint soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

3. pont: munkaterv szerint soron következő Képviselő-testületi ülés

## **II. Határozati javaslat:**

### **Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (X. 25.) Kt. határozata a Temető utcában gyalogos átkelőhely jelzőlámpássá alakításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Temető utca Knáb János utcai kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhelyet jelzőlámpás védelemmel kívánja ellátni.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatot az 1. pont szerinti munka tervezésére a következő cégektől:
  - ÉP-TOTÁL Kft. (1172 Budapest Laskó u. 12.),
  - .....
  - .....
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze be a munkaterv szerint soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

3. pont: munkaterv szerint soron következő Képviselő-testületi ülés

Készítve CS.  
2018. 10. 2018 OKT 8  
[Signature]

Budakeszi Város Polgármestere  
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

2092 Budakeszi  
Fő utca 179.

T. Jéjűs Mogy!  
T. Alpolgármester Nv!  
Iktatószám: PES-3700/5/2018  
Tárgy: Közútkezelői állásfoglalás  
Budakeszi, Temető utca (Nagy Sándor József – Knáb János u.) közötti szakasza, várakozóhelyek  
Ügyintéző: Huba Máté  
Hivatkozási szám: KF/1267-1/2018.  
Kérek elő-  
terjesztést!  
olt. f.  
J. Huba

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozással a 2018. augusztus 22-én Igazgatóságunkhoz érkezett, KF/1267-1/2018. számú megkeresésére, a Társaságunk által korábban, PES-13/4/2016. számon adott állásfoglalásra, valamint a 2018. szeptember 26-án tartott közös helyszíni bejárásán elhangzottakra - mint a 1103 j. Budakeszi-Perbál összekötő út kezelői - az alábbi közútkezelői állásfoglalást adjuk.

Az országos közút belterületi szakasza mellett rendezett parkolási lehetőségek kialakítása ellen **elvi kifogást nem emelünk**, a helyszín ismeretében, Budakeszi Temető utcának a Nagy Sándor József és Knáb János utcák közé eső szakaszán, a tervezési folyamat diszpozíciójaként az alábbiakban felsoroltakat kérjük figyelembe venni.

1. Az **Ütügyi Műszaki Előírások (ÚME)** alkalmazása mind az országos közutak beruházói mind pedig a közútkezelő számára – építési, üzemeltetési és fenntartási feladataikra nézve – **kötelezően alkalmazandóak és betartandóak**. Ezek és a hozzájuk szervesen kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák a létesítés legalapvetőbb feltételeit.
2. Tárgyi 1103 j. ök. út forgalmi viszonyai (ÁNF2017=5.067 Ej/nap; MOF2017=497 Ej/óra) és szélességi mérete (átlagosan 6.50 m) miatt, a közút folyópályájára tolatással történő kihajtás balesetveszélyes és kerülendő, ezért parkolóhelyek esetén a párhuzamos felállástól eltérő megoldáshoz eleve nem áll módunkban hozzájárulásunkat adni.
3. A „Közutak tervezése (KTSZ)” c. e-UT 03.01.11 sz. ÚME 4.2. táblázata alapján tárgyi B.V. kategóriájú ök. út kiemelt szegélyek közti keresztmetszeti méretei az alábbiakból tevődnek össze: 3,00 méter forgalmi sáv szélesség és 2 x 0,25 méter biztonsági sáv a kiemelt szegély előtt, mely szélességi méret a fejlesztés során megtartandó.  
Ugyanezen táblázatban – az útkategóriára vonatkozóan – párhuzamos várakozás számára minimálisan 2,30 (kényelmes parkolómozgás esetén 2,50) méter szélességet állapít meg az ÚME.
4. „A gyalogsközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” c., e-UT 03.07.23 sz. UME 11. ábrája, összhangban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 7. sz. melléklet 2. ábrájával bemutatja a közút területén belül kijelölt gyalogsközlekedésre szolgáló sávot, a minimálisan szükséges biztonsági távolságokkal együtt.

Ennek megfelelően belterületen, minden esetben, a közút kiemelt szegélye mögött 0,50 méteres biztonsági sávot kell szabadon tartani, csak ezt követően biztosítandó a gyalogosok számára a min. 1,50 m + n x 0,75 m hasznos szélességű járda.

5. A 1103 j. összekötő út 0+382 km sz-ében található kijelölt gyalogos-átkelőhely és felállóhelye előtt az ÚME-ban foglalt távolságot szabadon kell tartani, ott várakozóhelyet kijelölni tilos.

Összefoglalva tehát, a biztonságos parkolómozgásokat és a hozzá kapcsolódó gyalogosforgalmi követelményeket kielégítő minimális szélességi méretet a szabványok/előírások alapján számítani és a tervekkel igazolni szükséges, hasonlóan a Temető utca Meggyes és Vásárhelyi Pál utcák közötti szakaszán, PES-3544/2/2018. számon már hozzájárulásunkkal rendelkező dokumentációhoz.

A fentiek figyelembe vételével elkészített, elhelyezésére vonatkozó engedélyezési szintű tervdokumentációt 3 példányban kell Igazgatóságunkhoz benyújtani a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 36. § és 42/A. § rendelkezései szerint, és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. §-ában és 3. sz. mellékletében rögzített tartalommal, közútkezelői hozzájárulás megadása céljából.

A dokumentációnak tartalmaznia kell az országos közút területén végzendő munkálatok idejére vonatkozó ideiglenes forgalomkorlátozási tervet is a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” c., e-UT 04.05.12. sz. ÚME előírásainak megfelelően.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy a Kkt. 29. § (7) bekezdése kimondja „közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítéséhez, korszerűsítéséhez (továbbiakban együtt: építés), forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez, elbontásához – mint fontos közérdekű és közcélú tevékenység végzéséhez – a közlekedési hatóság engedélye szükséges.”

Az engedélyt az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírása szerint kell megkérni az első fokon eljáró közlekedési hatóságtól, mely parkoló létesítmény esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya.

Tájékoztatásunk értelmében kérjük további szíves intézkedésüket.

Budapest, 2018. október 01.

Üdvözlettel

Millián Anna  
megyei osztályvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Pest Megyei Igazgatóság  
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.  
3006

Treffler Gyöngyi  
megyei osztályvezető

Kapják:

1. Címzett – [pm.titkar@budakeszi.hu](mailto:pm.titkar@budakeszi.hu)
2. Irattár



## Cserhalmi Andrea

---

**Feladó:** Ohr Alajos  
**Küldve:** 2018. október 10. 15:35  
**Címzett:** Cserhalmi Andrea  
**Tárgy:** Fw: Helyszíni bejárás  
**Mellékletek:** PES\_13\_4\_2016.pdf

---

**Feladó:** Huba Máté <huba.mate@pest.kozut.hu>  
**Elküldve:** 2018. szeptember 26., szerda 13:20  
**Címzett:** dr. Győri Ottília; Ohr Alajos; PM kabinet: Péter-Szabó Kinga szem.titkár  
**Másolatot kap:** Millián Anna; Losonci Gábor; csingerm@freemail.hu  
**Tárgy:** RE: Helyszíni bejárás

### Budakeszi Polgármesteri Hivatal

**Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília** polgármester  
**Ohr Alajos** alpolgármester

2092 Budakeszi  
Fő u. 179.

Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Alpolgármester Úr!

A mai napon tartott helyszíni bejárason felvetett témákat illetően – mint az országos közutak kezelését ellátó gazdálkodó szervezet – az alábbi előzetes tájékoztatást adjuk.

**Temető utca - Knáb János utca kereszteződése (1103 j. ök. út 0+382 km sz.), jelzőlámpás gyalogos átkelőhely**

A helyszínen elhangzottaknak megfelelően, a 1103 j. összekötő út 0+382 km sz-ében található kijelölt gyalogos-átkelőhely jelzőlámpássá alakítása kapcsán Társaságunk elvi kifogást nem emel, azt támogatni tudja.

Ugyanakkor a Magyar Közút NZrt. működésére és alaptevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban meg kívánjuk jegyezni, hogy a közútkezelő elsődleges feladata a közúti gépjármű közlekedés zavartalanságának a biztosítása, míg a települések lakott területén belül, a gyalogos biztonságot elősegítő rendszerek kialakítására – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakkal összhangban – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (5) bekezdése világos feladatlehatárolást ad.

Ezek értelmében az átkelőhelyek létesítése – tervezés, engedélyezés, kivitelezés – nem tartozik Igazgatóságunk tevékenységi körébe, kizárólag a gyalogos átkelőhelyek kijelölésében, valamint a tervek jóváhagyásában és a későbbi üzemeltetésben veszünk részt.

Álláspontunk szerint a Temető utca – Knáb János utca – Szél utca csomóponti forgalomirányító fényjelző készülék helyett célszerűbb az útkereszteződésen kívüli, nyomógombos forgalomirányító jelzőlámpa létesítésében gondolkodni. Ebben az esetben az átkelőhelyet néhány méterrel a városközpont irányába át kell helyezni, a tervezés során pedig felvetődhet egyes forgalmi irányok (jellemzően az országos közútról balra nagy ívben történő lekanyarodások) megtiltására.

A legfontosabb idevágó jogszabályi előírás az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet VI. fejezet 23.5. pontja tartalmazza, az alábbiak szerint:

*„Gyalogos-átkelőhelyet nem szabad kijelölni útkereszteződésen kívül, ha az forgalomirányító fényjelző készülékkel irányított útkereszteződéstől, vagy kijelölt gyalogos- átkelőhelytől számított 100 méteren belül van, kivéve, ha annak forgalmát – a mellette levővel összehangolt – forgalomirányító fényjelző készülék irányítja”*

A hangolt rendszer tehát alapvető követelmény. Számolni kell viszont azzal, hogy ebben a felállásban a nyomógombos bejelentkezéseket követően a gyalogosok szabadjelzéséig tartó várakozási idő megnövekedhet majd.

**Széchenyi István Általános Iskola és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium előtti szakaszon, az országos közút szelvényezés szerinti jobboldalán várakozásáv kialakítása**

Korábban PES-13/4/2016. számon – az önkormányzat 5147-1/2016. sz. levelére válaszolva – álszfoglalást adott ki Társaságunk tárgyi ügyet érintően, melynek tartalmát továbbra is fenntartjuk.

Az állásfoglalásban az országos közút lakott területen belüli szakasza melletti rendezett parkolási lehetőségek kialakítása ellen elvi kifogást nem emeltünk, a tervezési folyamat diszpozíciójaként magadtuk az alapvető jogszabályi követelményeket és az útügyi műszaki utasításrendszer vonatkozó elemeit.

**Pátyi út (1102 j. ök. út) – Tiefenweg utca – Vincellér utca kereszteződésének környezetében gyalogos-átkelőhely kijelölésének lehetősége**

Általánosságban elmondható, hogy a gyalogos-átkelőhelyek létesítése egy kijelölő hatósági intézkedéssel történik, melyet az érdekelt önkormányzatnak, mint a lakossági érdekek legmagasabb szintű képviselőjének kell kezdeményeznie a PMKH Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütgyi Osztályánál (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.), mint a területileg illetékes első fokon eljáró közlekedési hatóságnál. Ezen részt vesz Társaságunk, az önkormányzat, valamint a rendőrhatalóság képviselője is

A megkeresésben indokolni kell a kért intézkedést, és igazolni kell a kijelölés feltételeinek teljesülését, különös tekintettel 41/2003. (VI.20.) GKM rendelet 2. számú függelékben található „a gyalogosforgalom nagysága miatt létesítendő forgalomirányítás feltételei” c. diagramban, illetve „A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése” c. e-UT 03.07.23 sz. Ütgyi Műszaki előírás 19. ábrájában foglaltakat.

Figyelembe kell venni a gyalogos- és gépjárműforgalom nagyságát és összetételét, a gyalogos forgalom biztonságát, a gyalogosok áramlási irányát, az út és környezetének kialakítását. Az Önkormányzat feladata az adott útkeresztmetszeteknél a gyalogos forgalom számlálásának elvégzettetése: a hét három különböző napján legalább 1-1 órán keresztül (csúcsidőszakban) kell a keresztirányban áthaladó gyalogosokat megszámlálni és az adatokat dokumentálni.

A sikeres hatósági kijelölési eljárást követően, az annak figyelembe vételével elkészített, elhelyezésére vonatkozó tervdokumentációt 3 példányban kell majd Igazgatóságunkhoz benyújtani a Kkt. 36. § és 42/A. § rendelkezései szerint, és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. §-ában és 3. sz. mellékletében rögzített tartalommal, közútkezelői hozzájárulás megadása céljából.

üdvözléssel

Huba Máté  
forgalomtechnikai mérnök

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Pest Megyei Igazgatóság  
Forgalomtechnikai és kezelői osztály  
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.  
levelezési cím: 1675 Budapest, Pf.: 250  
Telefon: +36-1-819-9233  
Mobil: +36-30-698-0001  
Fax: +36-1-3368-379  
E-mail: [huba.mate@pest.kozut.hu](mailto:huba.mate@pest.kozut.hu)  
Weboldal: [www.kozut.hu](http://www.kozut.hu)

---

**From:** PM kabinet: Péter-Szabó Kinga szem.titkár [<mailto:pm.titkar@budakeszi.hu>]  
**Sent:** Monday, September 10, 2018 2:08 PM  
**To:** Millián Anna  
**Cc:** [csingerm@freemail.hu](mailto:csingerm@freemail.hu)  
**Subject:** Helyszíni bejárás

Tisztelt Millián Anna!

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszonnyal telefonon történt megbeszélésére hivatkozva ezúton tisztelettel meghívja Önt és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes munkatársait 2018. szeptember 26-án, szerdán 9 órára a Temető utcán a Knáb János utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás kereszteződéssé alakítása tárgyában helyszíni bejárásra. Amennyiben Önöknek is megfelel, célszerű lenne a helyszínen a találkozó.

Kérjük szíves visszajelzését.

Tisztelettel:

*Péter-Szabó Kinga*  
személyi titkár

Budakeszi Polgármesteri Hivatal  
2092 Budakeszi, Fő u. 179.  
Tel.: +36 (23) 535-711

---

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-, illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal information, for this purpose is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender by reply transmission and delete this message and any attachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment, forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the business secret or personal information.