

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 ÁFA	27,00%	0
3 A munka ára (HUF)	0	

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
19	Költségtérítések	0	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
32	Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	0
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	0
35	Ácsmunka	0	0
36	Vakolás és rabilolás	0	0
41	Tetőfedés	0	0
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	0	0
43	Bádorgozás	0	0
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	0	0
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0
47	Felületképzés	0	0
Összesen (HUF)		0	0

Költségtérítések

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	19-010- 1.1.4.1	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak, közterületek	0 klt		0	0	0	0		
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2 db		0	0	0	0		
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	31-000- 1.1.2	Beton és kőbeton fal bontása, 15 cm vastagságig, C12/15 - C25/30 betonminőség közötti Kerítés betonlábazat bontása	0	m3	0	30804	0	0		
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	32-002- 2.1.1- 0120002	Előregyártott nyomottöv nélküli nyílászáró elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró gerenda, POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílászáró, 1,25 m utólagos beépítéssel	12	db	0	0	0	0		
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Falazás és egyéb kőműves munkák

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	1,2 m3		0	0	0	0	[ON]	330000087491
2	33-091-1.1.1-2110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílászárókészítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvással, nyílásbefalazás, nyílászárókészítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	1,5 m3		0	0	0	0	[ON]	330910095491
3	33-001-1.1.2.4.1.1.1-0127455	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 380 mm falvastagságban, 380x250x238 vagy 375x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 38 N+F nűtfédes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs Oromfal	9 m2		0	0	0	0		
Munkanem összesen (HUF)							0	0		

Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	36-005- 1.1.1.1.1- 0411711	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban, weber 201KPS alapvakolat, médium. Kód: 201P	9	m2	0	0	0	0	[ÖN]	360052667270
2	36-090- 1.2.1- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt, Hvb5-mc, kültéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel vakolatjavítás és meglévő vakolat kiegyenlítése	30,4	m2	0	0	0	0		
3	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes meszhabarcs meszpéppel	2,5	m2	0	0	0	0	[ÖN]	360900129981
4	36-007- 9.1.1- 0414722	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló. Cikkszám: K00212111	4,2	m2	0	0	0	0	[ÖN]	360070123126
5	36-001- 31.5.4	Homlokzativakolat készítése profilos kváderképzéssel, Hvb10-mc, külső, vakoló cementes meszhabarccsal, 10 cm nutázási szélességgel, gazdagon díszített tagozattal, a tükör bármilyen felületi képzéssel	26,14	m2	0	0	0	0		
6	36-005- 11.1.1.1.2- 0410502	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, középszemcsés 2,0 < d max ≤ 3,0 mm, weber.ter classic M medium 3 mm-es nemesvakolat. fehér Kód: O481	0	m2	0	0	0	0	[ÖN]	360050116524
7	36-005- 11.1.1.1.2- 0410521	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, középszemcsés 2,0 < d max ≤ 3,0 mm, weber.ter classic M medium 3 mm-es nemesvakolat Kód: O481 1. színcsoport Zöld	0	m2	0	0	0	0		
Munkanem összesen (HUF)										
							0	0		

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód
1	35-000-1.1	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m²	39,2	m2	0	0	0	0	[ÖN]	350000108115
2	35-000-2.1	famennyiség Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	39,2	m2	0	0	0	0	[ÖN]	350000108132
3	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6,5 m l.o.	31,88	m2	0	0	0	0	[ÖN]	350010108371
4	35-002-8- 0113011	Hálóerősítésű, mikroperforált polietilén cserépalátét-fólia,kettős kiszellőztetésű tetőkhöz, MASTERPLAST Masterfol Classic MP hagyományos, PP hálóra erősített PE tetőfólia, mikroperforációval W2, Cikkszám: 0209- 0Y015000	0	m2	0	0	0	0	[ÖN]	350022667030
5	35-003-1.1- 0410024	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	31,88	m2	0	0	0	0	[ÖN]	350030108721
6	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	0	m	0	0	0	0	[ÖN]	350030108830
Munkanem összesen (HUF)							0	0		

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	42-000- 5.2.1	Kőlap burkolatok bontása, fal-, oszlop- és pillérburkolatok, 5-10 cm vastagságig, 0,25 m² lapméretig	0	m2	0	4259	0	0	[ON]	420000222346
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	43-000-1	Függőereszsztorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	8,6 m		0	0	0	0	[ÖN]	430000330732
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3,8 m		0	0	0	0	[ÖN]	430000330773
3	43-003-5.1.3.2-0993008	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	0 m		0	0	0	0	[ÖN]	430030342866
4	43-003-7.1.3.2-0993014	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiseleemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 651-700 mm	9,4 m		0	0	0	0	[ÖN]	430030344503
5	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről, ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-ZAM	2 db		0	0	0	0	[ÖN]	430022702861
6	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, ZAMBELLI lefolyócső kör szerelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-GF	3,8 m		0	0	0	0	[ÖN]	430022702602
7	43-002-1.7-0411343	Függőereszsztorna szerelése, félkör szerelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről, ZAMBELLI függőereszsztorna, félkör szerelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm, Cikkszám: 124140-4000	2 m		0	0	0	0	[ÖN]	430022702212
Munkanem összesen (HUF)							0	0		

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	5,7	m ²	0	0	0	0	[ÖN]	440000355525
2	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között 99x203 cm-es méretben	0	db	0	0	0	0		
3	44-002-1.2.1.2	Fa kültéri nyílászárók, kétrétgű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), kávas falba, 4,01-6,00 m kerület között 120x180 cm-es méretben	2	db	0	0	0	0		
4	44-002-2-0184101	Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel), Ablakdeszka, alapozott, 125 x 20 mm	2,5	m	0	0	0	0	[ÖN]	440020360856
5	44-002-1.4.2.3-0121075	Fa kültéri nyílászárók, zsalutábla elhelyezése tokkal, fix lamellával, (szerelvényezéssel), kétszárnyú 1,80 m ² felett, Kétszárnyú fa zsalutábla, fix lamellával, 120x180 cm	0	db	0	0	0	0	[ÖN]	440021253935
6	44-006-3-0210005	Fa kerítés készítése	0	m2	0	0	0	0		
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENCY kód
1	45-000-2.5	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	0	m	0	2882	0	0	[ÖN]	4500000376485
2	45-000-2.6	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	0	m	0	1862	0	0	[ÖN]	4500000376490
		Munkanem összesen (HUF)					0	0		

Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ENGY kód
1	47-000- 1.21.1.1.1.2	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunkák, glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	0	100 m2	0	0	0	0	[ÖN]	470000450382
2	47-011- 15.1.1.2- 0159655	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Malerit diszperziós belső falfesték, fehér	0	m2	0	0	0	0	[ÖN]	470110457120
Munkanem összesen (HUF)							0	0		