

Játszótér-technikai üzletágvezető: Koczás Dalma

Telefon: 06 20/554-1914

E-mail: jatek@royalkert.hu

Web: www.royalkert.hu

Telephely: H-8200 Veszprém,

Tirat Carmel u. 2.

Tel./Fax: 06 88/560-564


Központi e-mail: info@royalkert.hu

## Rugós Lóhere - 4 üléses

### Technikai adatok

Rendelési szám: 80300  
 Ajánl. életkor: 2-8 év  
 Méret (sz x h x m): 79,5 x 79,5 x 65,7 cm  
 Biztonsági tér: 300 x 300 cm  
 Ütőcsillapító terület: 9 m2 elegendő gyep/felső talaj  
 Termékcsalád: Standard

137.444 | 1.000 Ft +  
 1.000 Ft +  
 1.000 Ft  
 175.000,-



80300 - Rugós játék - 4 üléses  
 Lóhere

Rugós Lóhere - 4 üléses






Rugós játék - 4 üléses  
 Lóhere 80300

Rugós Lóhere - 4 üléses

### Termékleírás

Exkluzív, szép kivitelezésű, lóherét formázó négyüléses rugós játék. Kiváló minőségű polietilénből készült: 20 mm vastag, atokszikus, roppant ellenálló mind a használat, mind a vandalizmussal szemben. 100%-ig újrahasznosított, UV stabil. A speciális rugó horganyzott acél. A kapaszkodók kiemelten magas minőséget képviselnek. A csavarfejek polietiléndugóval záródnak. Az eszköz a TÜV tanúsítványa alapján megfelel az MSZ EN 1176/77 szabványnak. A gyártó ISO 9001 tanúsítással rendelkezik. A felhasznált magas minőségű anyagoknak köszönhetően ez a játszóeszköz nem igényel karbantartást. A játékot egyidejűleg négy gyermek használhatja.

# JÁTSZÓVÁR ALACSONY VÁR CSÚSZDÁVAL, MÁSZÓFALLAL



## Részletes adatok

Cikkszám:

WD 1403

Gyártó:

Vinci Play

Funkció:

Játszóvár

Korcsoport:

3-14

Méret (h x sz x m) (cm):

205x140x170

Befoglaló méret (h x sz) (cm):

555x440

Szabadesés magasság (cm):

90

Esési tér (m<sup>2</sup>):

19

499.745 Ft (nettó)

+ telepítési díj (15%)

+ melléti díj

600.000

Gyepre telepíthető. A 'Vinci Play' játszótéri termékek teljes választéka a gyártó honlapján található: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)

Név :Vivapalazzo Zrt.

Cím :Siklós ,Szentkút u. 34.

Kelt: 2018.04.17.

A munka leírása:

térvilágító kandelláberek, támfal felületkezelési munkák, sorompó fogadószerkezet kial.


Készült:Az ÉN alapján

Költségvetés összesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.070.621	1620758	720511 335.795
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.070.621	1620758	720511 335.795
2.1 ÁFA vetítési alap		2341269	1.406.416
2.2 Áfa	27,00%	632143	379.732
3. A munka ára		2973412	1.786.148


2 db kandelláber  
+ főtámfal munkát

685800

2471948,-

  
VARGA János  
UTIBER Közmű Beruházó Kft.  
az egységért javításai  
fogadja el. javításokért

Bp. 2018. 04.18

  
Mű. e.

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-101- 1.41.1.1.1- 0143867	Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, alapvasalattal, szerelőlappal, lámpatesittel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrényvel, talplemezes kivitelben, 2-4 méter fénypontmagasság között Glória FSD 36W Compact fénycsőves lámpafejjel, RAL 7040 színben	5	db	<del>297.889</del> 197.401	<del>68.880</del> 21.350	<del>1.489.446</del> 987.455	<del>344.400</del> 106.950
Munkanem összesen:							<del>1.489.446</del> 987.455	<del>344.400</del> 106.950

+ 2 db

240.000 x 2 = 480.000

685.800

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	36-011-6- 0310335	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber üvegszövet 145 g/m <sup>2</sup> , Kód: 9901	45 m2	<del>198</del> 131	<del>672</del> 604	<del>30240</del> 5395 27.180
2	36-011-7- 0151656	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber M702 ragasztópaszta, Kód: M702 + cement (CEM II/A 32,5)	40 m2	<del>1635</del> 808	<del>1824</del> 1208	<del>72960</del> 32.820 48.320
Munkanem összesen:						<del>76302</del> 38.215 75.500

## Sākalpozāns

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal,	1,8	m3	23-917 19.544	18-702 4638	43-051 85.179	33-664 8348
2	K	sorompó fogadószerkezet C20/25-X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16 mm, m=6,6 finomsági modulussal	0,5	m3	23-917 19.544	18-702 4638	11-959 3772	9-351 2319
Munkanem összesen:							55019	43016
							44 351	10 667

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-003- 1.1.2.3	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, IV. talajosztály	1,8	m	0	<del>23-592-</del> 19.159	0 42.466- 34.486
2	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály	9,6	m <sup>3</sup>	0	<del>19-524-</del> 11.270	0 137.430- 108.192
Munkanem összesen:							0 229896- 142.678

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	229896 142.678
Síkalapozás	55010 44.951	43015 10.667
Vakolás és rabicolás	76302 33.215	103200 75.600
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1489446 937.455	344400 106.950
<b>Összesen:</b>	<b>1620758</b>	<b>720511</b>
	1.070.621	335.795

# ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Budakeszi Város Önkormányzata  
2092 Budakeszi  
Fő utca 179

Vállalkozó: BVV Kft.  
2092 Budakeszi  
Fő utca 179

Készült: 2018.04.24

A munka leírása

Budakeszi, Orvosi rendelő asztalos munkák

	Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
Osszesen:	195 000	90 000	0
Osszesen:		285 000 Ft	156.000
Általános forgalmi adó	27,00 % +	76 950	52.650
Osszesen:		361 950 Ft	208.650

Készítette

Fülöpp Miklós

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységek	Anyagköltség	Díjköltség	Gépköltség
1/ K			
METOD 2 ajtós mosogató szekrény összeszerelése, méret: 80x60 cm, 18 mm vtg. Veddinge fehér, kéttálcás csepptálca nélküli kivitelben, 4 db Capita lábbal, 2 db Lanza fogantyúval, Saljan munkalappal			
Mennyiség: 5,00 db			
Anyag egységára:	39 000,00	195 000	
Díj egységára:	18 000,00	<del>90 000</del>	0
Gépköltség egységára:	0,00		0
<b>Összesen:</b>	<b>195 000</b>	<b><del>90 000</del></b>	<b>0</b>

Orvosi rendelő bútorozás						
		METOD 2 AJTÓS SZEKRÉNY 80cm*60cm	Capita Lábazat	Lanza Fogantyú	Összesen	
Szoba						
1/02	Kéttálcás csepptálca nélkül	19 200 Ft	2 300 Ft	1 490 Ft	22 990 Ft	
1/04	Kéttálcás csepptálca nélkül	19 200 Ft	2 300 Ft	1 490 Ft	22 990 Ft	
1/21	Kéttálcás csepptálca nélkül	19 200 Ft	2 300 Ft	1 490 Ft	22 990 Ft	
1/22	Kéttálcás csepptálca nélkül	19 200 Ft	2 300 Ft	1 490 Ft	22 990 Ft	
1/23	Kéttálcás csepptálca nélkül	19 200 Ft	2 300 Ft	1 490 Ft	22 990 Ft	
	Név	Méret	Ár			
Munkalap	Saljan	186cm *3,8 cm	14 990 Ft 3db		44 970 Ft	
				Összes	159 920 Ft	



# CAPITA

Láb, rozsdamentes

2.300 Ft / 4 darabos

År/darabos 575 Ft

Az ár a kívánszott feltételekre vonatkozik.  
Az ár az ÁFA-t tartalmazza.

Cikkszám:302.443.46

4.7 (g) 12/19/1971

Minden konyhai alsó szekrénynek és állószekrénynek kell láb.  
Válassz, hogy szeretnél egy stílust vagy látványt hangsúlyozni  
a konyhádban látható lábakkal vagy szeretnéd-e a lábakat  
takarólcá mögé rejtetni.

SECRET

Szín: Rozsdamentes	✓
Termék típus: Láb	✓



Keresés



Válassz áruházi  
Vevőszolgálat

IKEA FAMILY  
Regisztráció/bejelentkezés  
Bevásárlólista



Teremts helyet mindannak ami te vagy!

Főoldal : Konyhák & készülékek / METOD konyhaszekrény és fióklólap / METOD rendszer Alsószekrények, vízmagasság: 80 cm

## METOD

Zajtós szekrény mosogatóhoz, fehér, Veddinge fehér

19.200 Ft

Az ár a kiválasztott feltételekre vonatkozik.  
Az ár az ÁFA-t tartalmazza.  
Lébak és lábazat külön kapható hozzá.

Cikkszám: S99.157.07


Szekrénykód: ME 192

Értékelés írása

Robusztus felépítésű keret, 18 mm vastag. A rápatintható sarokpántok csavarok nélkül is az ajtóra erősíthetők, így az ajtó takarításkor könnyen levehető.

Méret 80x60 cm

Keretszín: Fehér	▼
Előlap: Veddinge fehér	▼





Játszóter-technikai üzletágvezető: Koczás Dalma

Telefon: 06 20/554-1914

E-mail: jatek@royalkert.hu

Web: www.royalkert.hu

Telephely: H-8200 Veszprém,

Tirat Carmel u. 2.


Tel./Fax: 06 88/560-564

Központi e-mail: info@royalkert.hu

## Csúszda - Gomba INOX

### Technikai adatok

Rendelési szám: 016027  
 Ajánl. életkor: 3-9 év  
 Méret (sz x h x m): 86x350x175cm  
 Esési magasság: 97 cm  
 Biztonsági tér: 400x700 cm  
 Útészilapító terület: (26m<sup>2</sup>)  
 Terméksalád: Fruts



Csúszda - Gomba INOX

### Termékleírás

Újszerű, vidám és dekoratív figurákat ábrázoló csúszdás széria, a tervezést a gyermekek által leginkább szeretett témák ihlették. Az eszköz mellvédei, melyek egy kedves gombát ábrázolnak, karbantartást nem igénylő, anyagában színezett UV stabil, 100%-ig újrahasznosítható, magas szilárdságú polietilénből készültek. Az oldalfal alsó részén forgatható betűk találhatóak. A csúszdára való feljutást egy mászórámpa teszi lehetővé, a könnyű használatát a kéz-, és lábtámaszok segítik. A rozsdamentes acél (INOX) csúszdatest beülési magassága 97 cm. A tartószerkezet, valamint a padozat fából készült. Faszervezete anyagát tekintve a főbb tartó szerkezeti elemek nagy nyomáson telített, bálnélküli északi fenyőből készültek, kerekített éllel. Az ellentétes szálirányban ragasztott faanyag mérete 90 x 90 mm. Az összes fa alkatrész felületi bevonata környezetbarát (TANATONE) festéssel, víztaszító bevonattal (EXTRA-COAT) készül. Festése tartós, időt álló, UV stabil, mérgező anyagokat nem tartalmaz. A csavarfejek a fa szerkezetbe sülyesztettek, a rögzítés biztonsága érdekében, fedésük UV stabil, szerszám nélkül oldhatatlan polietilén dugóval történik. A falábak rögzítése a talajhoz egyedi kialakítású fémsaruval történik oly módon, hogy a hagyományos csavarkötéses kialakításon túl a megnövelt stabilitás érdekében a rögzítő saruk a fa szerkezetébe beépítve, azzal mechanikus kötést is alkotnak. Az egyéb kiegészítők újrafelhasznált polietilénből, rozsdamentes acélból készülnek. Az eszköz TÜV tanúsítványa alapján megfelel az MSZ EN 1176 szabványnak. A gyártó ISO 9001 és ISO 14001 tanúsítással rendelkezik.

1.426.337 It (entao)

Név :Vivapalazzo Zrt.

Cím :Siklós ,Szentkút u. 34.

Kelt: 2018.04.17.

A munka leírása:

térvilágító kandelláberek, támfal felületkezelési munkák, sorompó fogadószerkezet kial.

Készült:Az ÉN alapján

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1620758	720511
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1620758	720511
2.1 ÁFA vetítési alap	2341269	
2.2 Áfa	27,00%	632143
3. A munka ára		2973412

### Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Irtás, föld- és sziklamunka	0	229896
Síkalapozás	55010	43015
Vakolás és rabricolás	76302	103200
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1489446	344400
<b>Összesen:</b>	<b>1620758</b>	<b>720511</b>

**Irtás, föld- és sziklamunka**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 1.1.2.3	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, IV. talajosztály	1,8	m	0	23 592	0	42 466
2	21-003- 5.1.1.3	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály	9,6	m <sup>3</sup>	0	19 524	0	187 430
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>229896</b>

## Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3-0232210	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal,	1,8	m3	23 917	18 702	43 051	33 664
2	K	sorompó fogadószerkezet C20/25-X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.Dmax=16 mm, m=6,6 finomsági modulussal	0,5	m3	23 917	18 702	11 959	9 351
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>55010</b>	<b>43015</b>

## Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-011-6-0310335	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber üvegszövet 145 g/m², Kód: 9901	45	m2	198	672	8 910	30 240
2	36-011-7-0151656	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen weber M702 ragasztópaszta, Kód: M702 + cement (CEM II/A 32,5)	40	m2	1 685	1 824	67 392	72 960
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>76302</b>	<b>103200</b>

## Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-101- 1.41.1.1.1- 0143867	Köz és térvilágítás; Kandeláber elhelyezése, alapvasalattal, szerelőlappal, lámpatesttel, közvilágítási összekötő- és biztosító szekrénnel, talplemezes kivitelben, 2-4 méter fénypontmagasság között Glória FSD 36W Kompakt fénycsőves lámpafejjel, RAL 7040 színben	5	db	297 889	68 880	1 489 446	344 400
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1489446</b>	<b>344400</b>